POOLSDIRECT

MASSIVHOLZPOOLS by POOLSDIRECT

HOLZ

EIN NATURPRODUKT

INFO

AUFBEWAHRUNG

Falls Sie Ihren Pool nicht unmittelbar zusammenbauen möchten, sollten Sie ihn ungeöffnet entweder in einem gut belüfteten Raum oder an einem vor Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Waren Sie jedoch genötigt, Ihren Pool bereits auszupacken, so verpacken und verschnüren Sie die Paletten erneut. Bei ausgepackten Paletten muss Ihr Pool innerhalb von 24 bis 48 Stunden aufgebaut werden.

NACHHALTIGE WALDBEWIRTSCHAFTUNG

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu verwenden. Unsere Produkte werden von einer dafür anerkannten Prüfanstalt mit einem PEFC-Zertifikat versehen, und wir unterziehen uns regelmäßigen Kontrollen durch ein unabhängiges Gremium.

Unsere Pools verfügen über ein PEFC-Zertifikat (Nummer des Zertifikats: FCBA/12-01382). Das Zertifikat erfüllt die Anforderungen, die der PEFCzertifizierte Waldbesitzer im Rahmen der schonenden nachhaltigen Waldbewirtschaftung einhalten muss.

Das PEFC-Zertifikat betrifft Holz aus europäischen Wäldern und stellt sicher, dass es sich um Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft handelt.

Holz ist ein Naturprodukt und als solches nicht ohne Makel. Dies jedoch trägt zu seinem einzigartigen Charakter bei und hat keinerlei Auswirkungen auf die Lebensdauer des Produktes. Einige Makel sind oberflächlicher Natur und von der Garantie nicht abgedeckt.

HANDLAUF AUS NORDISCHER FICHTE

Für einen noch schöneren, flacheren Handlauf mit einer längeren Lebensdauer haben wir nordisches Fichtenholz der Klasse III ausgewählt. Dieses Fichtenholz zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit, seine Festigkeit und Stärke sowie durch seine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit aus. Wunderschönes Holz, sorgfältig getrocknet, dicht und von allerbester Qualität – für Pools, an denen Ihre Kunden auch über die Jahre hinaus noch Ihre Freude haben werden.

SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLTES & SORGFÄLTIG BEHANDELTES HOLZ

Nordisches Holz der Klasse IV:
die richtige Wahl für Ihre Poolwand.

Die besondere Festigkeit und Ästhetik dieses Holzes ist auf die harten klimatischen Bedingungen nördlich des 57. Breitengrades zurückzuführen, die nur ein langsames Wachstum zulassen. Nach einer Behandlung der Klasse IV ist dieses Holz bestens geeignet für den Außenbereich mit direktem Kontakt zum Boden.

INFO

Wir empfehlen jedoch, dass jeder ganz oder teilweise eingelassene Pool mit einer Drainage Typ MS Delta zusätzlich geschützt wird.

URBAN POOLS

mein super schöner Pool - genau da, wo ich ihn will

AUFSTELLBECKEN / GANZ / TEILWEISE EINGELASSENE BECKEN

VERWIRKLICHEN SIE IHRE TRÄUME:

EIN POOL NUR FÜR SIE ALLEIN!

Wenig Platz? Für Urban Pools kein Problem! Dank ihrer Größe von weniger als 10 m² lassen sich Urban Pools in jeden Außenbereich integrieren (mit Ausnahme des XL Modells).

EIN STÜCK FREIHEIT

Unsere Urban Pools wurden speziell für kleinere Flächen entwickelt. In ihren Abmessungen wurde dem eingeschränkten Platzangebot einer städtischen Umgebung Rechnung getragen. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Carré oder als Rechteck, mit einer Grundfläche unter 10 m². Stellen Sie Ihren Urban Pool einfach auf und genießen Sie ein Stück Freiheit ganz für sich allein.

VERFÜHRERISCHE PREISE

Unsere Urban Pools sind hochwertige Schwimmbecken, deren Ausstattung einem Pool der gehobenen Preisklasse in nichts nachsteht und die dennoch zu einem äußerst interessanten Preis angeboten werden. Unsere Fabrikanlage in Frankreich, in der die Urban Pools hergestellt werden, verfügt über eine weitgehende Automatisierung der Produktion; wir greifen auf lang bewährtes Know-how zurück, verwenden nur die allerbesten Materialien und produzieren in den modernsten Fabrikanlagen.

EINFACH EINMAL ABSCHALTEN

Hektischer Alltag? Wenig Zeit zum Entspannen? Dann sind unsere Urban Pools genau das Richtige! Ihr intelligentes Design macht Ihnen die Instandhaltung leicht; außerdem sind sie äußerst sparsam im Verbrauch von Wasser, Energie und Wasserpflegeprodukten.

WARMES, KLARES WASSER

Urban Pools sind so konzipiert, dass sie mit hochwertiger Zusatzausstattung versehen werden können, die sonst nur Pools der gehobenen Preisklasse vorbehalten ist. So lässt sich insbesondere ein Technikraum installieren, der einen Sandfilter und eine Wärmepumpe beherbergen kann. Freuen Sie sich also auf warmes, klares Wasser und eine verlängerte Pool- Saison.

SCHWIMMEN SIE!

Ob Sie nun aus Freude schwimmen oder richtig trainieren möchten - unsere Urban Pools sind so konzipiert, dass sie mit einem Trainings- Schwimmgürtel (im Lieferumfang enthalten) ausgestattet werden können. Damit ermöglichen Urban Pools Ihnen Ihr ganz persönliches Fitness-Programm. Bestehend aus einem Neopren-Gurt (Taillenumfang 60–105 cm) und einem Gummiband ist der Schwimmgürtel das ideale Zubehör für kleine Becken.

URBAN POOLS

mein super schöner Pool - genau da, wo ich ihn will

GARANTIE 10 JAHRE BWT myPOOL
POOLWAND EINBAUTEILE

GARANTIE 5 JAHRE BWT myPOOL
AUTOMATISCHE ABDECKUNG

GARANTIE 2 JAHRE BWT myPOOL
LEITER FILTRATION FOLIE

NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM

WASSEROBERFLÄCHE <10 M² WASSEROBERFLÄCHE

4 AUSSTATTUNGS-KOMBINATIONEN

Integrierte automatische Abdeckung und Kompaktfilteranlage

AUTOMATISCHE ABDECKUNG*

Die diskret im Pool angebrachte Unterflur-Abdeckung hält Ihr Schwimmbadwasser sauber und warm. Sie sorgt für besten Schutz und Sicherheit.

*Ausführung ohne Technikraum-Anbau; nur Aufstellbecken

Integrierte automatische Abdeckung und Technikraum-Anbau

TECHNIKRAUM-ANBAU

Dieser Anbau zur Unterbringung der Schwimmbad-Technik besteht aus 28 mm dicken Holzbohlen. Die Klappe hat das gleiche Profil wie die Beckenumrandung des Pools; sie ist – gemäß der Sicherheitsnorm NF P 90–308 – mit Scharnieren versehen und abschließbar. Der Technikraum-Anbau wird in einer Ecke des Pools angebracht und beherbergt die elektrischen Komponenten der automatischen Abdeckung sowie die Filtration. Bei ganz oder teilweise eingelassenen Becken ist ein Technikraum-Anbau unbedingt erforderlich.

Integrierte automatische Abdeckung und Sandfilteranlage

SANDFILTERANLAGE

Sie besteht aus einem hellgrauen Sandfilter P-GFI 400 (4 m³/h), dem Filtermedium, einem abnehmbarem Deckel mit 6-Wege-Ventil, einer selbstansaugenden Pumpe mit Vorfilter, einem schwarzen ABS-Sockel und den Rohrleitungen.

Integrierte automatische Abdeckung, Technikraum-Anbau, Sandfilteranlage und Beheizung

BEHEIZUNG

Eine Wärmepumpe ist ideal für Urban Pools.

Im Lieferumfang enthalten sind eine P-GFI 400, 6m³/h Sandfilteranlage, ein By-Pass sowie 9 m an Rohrleitungen, so dass die Wärmepumpe in einem Abstand von bis zu 3,50 m vom Pool installiert werden kann.

AUFSTELLBECKEN / GANZ / TEILWEISE EINGELASSENE BECKEN

LEITER

» Zweiteilige Edelstahlleiter, 3 Sprossen
» Äußere Holzleiter, 4 Stufen

HANDLAUF

» Nordische Fichte
» Stärke 28 mm
» Breite 290 mm

AUTOMATISCHE ABDECKUNG

» Hellgrau

FOLIE

» 0,75 mm in Hellgrau

UW-SCHEINWERFER

» 1 Halogen-Scheinwerfer
» 1 Steuergerät

NUT-FEDER-VERBINDUNG

» Nordische Kiefer, Klasse IV
» Stärke 45 mm

TRAININGS-SCHWIMMGÜRTEL

» Neopren-Gurt
» Gummiband von 2 m Länge
» 1 Edelstahl-Haken mit Buchse D6 zur Befestigung am Beckenrand

KARTUSCHENFILTER

» Filtration 4 m³/h

BODENVLIES

» Bodenschutzfolie zum Anbringen unter der Folie

SANDFILTER (OPTION)

» Sandfilteranlage P-GFI 400 4 m³/h in Hellgrau
» Abnehmbarer Deckel
» 6-Wege-Ventil
» Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter
» Anschluss-Set Pumpe-Filter
» Schwarzer ABS-Sockel
» Lieferung mit Filtermedium

Quadratisches Modell

SERIENAUSSTATTUNG

Artikelbezeichnung	
Handlauf aus nordischer Fichte, Klasse III, Stärke 28 mm, Breite 290 mm	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	enthalten
Folienstärke	0.75 mm
Farbe der Folienauskleidung	Grau
Anzahl der Skimmer P-PM (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Hydraulische Anschlüsse	enthalten
Filtration 4 m³/h	Siehe Modell-bezeichnung

Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	4
LED-Unterwasserscheinwerfer	1
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m³/h)	4
Automatische Abdeckung	Grau
Steuergerät (für Abdeckung, Filtration & Scheinwerfer)	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Trainings-Schwimmgürtel	enthalten
Bodenvlies	enthalten



VERPACKUNG, URBAN POOL 4,20 X 3,50
MIT KARTUSCHENFILTER



VERPACKUNG,
OPTION TECHNIKRAUM-ANBAU



VERPACKUNG,
OPTION SANDFILTER



VERPACKUNG,
OPTION WÄRMEPUMPE

AUFSTELLBECKEN / GANZ / TEILWEISE EINGELASSENE BECKEN



Äußere Beckenmaße (cm)	**419 × 353**
Äußere Beckenmaße mit Technikraum (cm)	**486 × 401**
Innere Beckenmaße	**314 × 300**
Höhe mit Handlauf (cm)	**133**
Wasservolumen (m^3)	**13.30**
Wasseroberfläche (m^2)	**9.42**

Rechteckiges Modell

SERIENAUSSTATTUNG

Artikelbezeichnung	
Handlauf aus nordischer Fichte, Stärke 28 mm, Breite 290 mm	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	enthalten
Folienstärke	0.75 mm
Farbe der Folienauskleidung	Grau
Anzahl der Skimmer P-PM (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Anzahl der Einlaufdüsen (farblich auf Folie abgestimmt)	1
Hydraulische Anschlüsse	enthalten
Filtration 4 m^3/h	siehe Modell-bezeichnung

Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	4
LED-Unterwasserscheinwerfer	1
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m^3/h)	4
Automatische Abdeckung	Grau
Steuergerät (für Abdeckung, Filtration & Scheinwerfer)	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Trainings-Schwimmgürtel	enthalten
Bodenvlies	enthalten



Äußere Beckenmaße (cm)	**603 × 253**
Äußere Beckenmaße mit Technikraum (cm)	**670 × 301**
Innere Beckenmaße	**500 × 200**
Höhe mit Handlauf (cm)	**133**
Wasservolumen (m^3)	**13.40**
Wasseroberfläche (m^2)	**9.99**

URBAN POOL XL 6.50 M X 3.50 M

GROSSZÜGIGE ABMESSUNGEN & TOP-AUSSTATTUNG

XL Modell

HIGH-END-STANDARDAUSRÜSTUNG

- Hellgraue automatische Abdeckung
- Eine auf den Größe des Pools abgestimmte Sandfilteranlage
- Handlauf aus Nordischer Fichte
- Liner 75/100 in hellgrau
- 2 Einlaufdüsen und 2 Skimmer
- Bodenschutzfolie zum Anbringen unter der Folie
- Edelstahlleiter mit 3 Trittstufen und äußere Holzleiter mit 4 Trittstufen

Artikelbezeichnung	
Stützstreben aus Metall	enthalten
Handlauf aus nordischer Fichte, Stärke 28 mm, Breite 290 mm (2x 145mm)	enthalten
Holzbohlen aus massiver, behandelter Kiefer, Klasse IV, Stärke 45 mm, Toleranz +/- 1 mm	45
Folienstärke	0.75mm
Farbe der Folienauskleidung	Grau
Anzahl der Skimmer P-GM Long	2
Anzahl der Einlaufdüsen	2
Hydraulische Anschlüsse, unterirdisch verlegbar, Durchm. 45 mm	enthalten
LED-Unterwasserscheinwerfers	1
Sandfilter, Modell	P-FI 500

Artikelbezeichnung	
Sandfilter Durchm. (mm)	500
Durchflussrate an der Einlaufdüse (m^3/h)	9.70
Sand, im Lieferumfang enthalten (kg)	50
6-Wege-Ventil	enthalten
Kugelhahn auf Zulauf / Saugleitung	enthalten
Zweiteilige Edelstahlleiter	3 Sprossen
Äußere Holzleiter	4 Stufen
Bodenvlies	enthalten
Automatische Abdeckung	Grau
Steuergerät	enthalten

AUFSTELLBECKEN / GANZ / TEILWEISE EINGELASSENE BECKEN

Mit Handlauf, Technikraum-Anbau und Leiter



Mit Handlauf und Leiter



Äußere Beckenmaße mit Handlauf und Technikraum-Anbau	653 × 398
Äußere Beckenmaße mit Handlauf	653 × 353
Innere Beckenmaße (cm)	550 × 300
Höhe mit Handlauf (cm)	133
Wasservolumen (m^3)	21.90
Wasseroberfläche (m^2)	16.44

POOLWAND EINBAUTEILE

AUTOMATISCHE ABDECKUNG

LEITER FILTER FOLIE

POOLSDIRECT

Schulstr. 2
91320 Ebermannstadt
Tel 09194 906 99 77
fax 09194 39 99 999